

**STATISTIKA VJETORE MBI
AKTIVITETIN TRAJTUES
ANTIDROGË TË OJQ-së
AKSION PLUS PËR VITIN 2019**

Tab. 1: Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas grup moshës dhe seksit

| Moshë (vjeç) | Meshkuj | | Femra | | Totali | |
|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | Numri | % | Numri | % | Numri | % |
| <16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 18 | 2 | 0.2% | 0 | 0 | 2 | 0.3% |
| 19 - 25 | 57 | 6.8% | 2 | 6.4% | 59 | 6.7% |
| 26 + | 784 | 93% | 29 | 93.6% | 813 | 93% |
| Totali | 843 | 100% | 31 | 100% | 874 | 100% |

Tab. 2: Numeri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas grup moshës dhe eksperimentimit të parë të drogës

| Grup-mosha e eksperimentimit të parë të drogës | Meshkuj | | Femra | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| | Numri | % | Numri | % |
| < 16 vjeç | 196 | 23.2% | 2 | 6.5% |
| 16 - 18 vjeç | 380 | 45% | 8 | 25.8% |
| 19 - 25 vjeç | 186 | 22% | 17 | 54.8% |
| Mbi 26 vjeç | 81 | 9.8% | 4 | 12.9% |

Tab. 4: Numri/përqindja e pacientëve abuzues sipas mënyrës/rrugës së administrimit të drogave

| Mënyra /Rruga e administrimit të drogës | Numri i abuzuesve | Përqindja e abuzuesve |
|---|-------------------|-----------------------|
| Tymosje | 24 | 2.7% |
| Thithje | 349 | 39.9% |
| Orale | | |
| Rektale | | |
| Injektabel (s.c., i.m.,i.v.) | 501 | 57.4% |
| Të tjera | | |

Tab. 5: Numri/përqindja e pacientëve abuzues të një apo shumë drogave sipas grup moshës

| Numri i drogave të abuzuara njëkohësisht | Grup-mosha(vjeç) | | | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | <16 | | 16-18 | | 19-25 | | 26+ | |
| | numri | % | numri | % | numri | % | numri | % |
| Një drogë | | | | | | | | |
| Dy e më shumë droga | 198 | 22.6% | 388 | 44.4% | 203 | 23.2% | 85 | 9.8% |

Tab. 6: Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar sipas grup moshës dhe statusit të aktivitetit

| Statusi i aktivitetit | Grup-mosha(vjeç) | | | |
|--------------------------------------|------------------|------|-----------------|-------|
| | Nën 21 vjeç | | 21 vjeç e lartë | |
| | Numri | % | Numri | % |
| Punonjës me punë të plotë | | | 204 | 23.4% |
| Punë të rastësishme/punë të pjesshme | | | 312 | 35.8% |
| I papunë | 2 | 100% | 356 | 40.8% |
| Student/nxënës | | | | |
| Të tjerë | | | | |

Tab. 7: Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar sipas grup moshës dhe nivelit arsimor

| Niveli arsimor | Grup-mosha | | | |
|-----------------------------|-------------|-------|----------------|-------|
| | Nën 21 vjeç | | 21 vjeç e lart | |
| | Numri | % | Numri | % |
| Pa arsim/arsim parashkollor | | | 52 | 5.9% |
| Arsim fillor | | | 65 | 7.4% |
| Arsim nëntë vjeçar | 2 | 66.7% | 364 | 41.8% |
| Arsim të mesëm/të lartë | 1 | 33.3% | 393 | 44.9% |

Tab. 8: Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas grup moshës dhe arsyeve të ndryshme të abuzimit të drogës/drogave korrente

| Arsyeja e drogës korrente | Grup-mosha(vjeç) | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | <16 | | 16-18 | | 19-25 | | 26+ | |
| | numri | % | numri | % | numri | % | numri | % |
| Influenca peer | | | | | | | | |
| Çlirimi nga mërzi/depresioni/stresi | | | | | 27 | 45.7% | 177 | 21.8% |
| Për të shmangur shqetësimet e mungesës së saj | | | | | 18 | 30.5% | 515 | 63.3% |
| Për të kërkuar euforinë apo kënaqësitë sensoriale | | | | | | | 121 | 14.9% |
| Kurioziteti | | | 2 | 100% | 14 | 23.8% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|-----|--|--|----|-----|--|--|-----|------|--|--|
| Përmet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pogradec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pukë | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarandë | | | | | | | | | 3 | 8.8 | | | 31 | 91.2 | | |
| Skrapar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shkodër | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tropojë | | | | | | | | | 4 | 9.8 | | | 37 | 90.2 | | |
| Tepelenë | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiranë | | | | | 1 | 0.4 | | | 20 | 9.3 | | | 195 | 90.3 | | |
| Vlorë | | | | | | | | | 6 | 8.8 | | | 62 | 91.2 | | |

- Burgjet furnizohen nga Tirana dhe numri i personave që trajtohen me Terapi Mbajtëse me Metadon shkon në 103.

Tab. 10: Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas seksit dhe llojit të substancës primare të abuzuar

| Substanca primare | | Meshkuj | | Femra | | Totali | |
|-------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | Numri | % | Numri | % | Numri | % |
| Cannabis | Hashish | 178 | 21.1% | 23 | 74.2% | 201 | 22.9% |
| | Marijuana | 210 | 24.9% | 2 | 6.5% | 212 | 24.2% |
| Stimulants | Cocaine | 55 | 6.5% | 2 | 6.5% | 57 | 6.5% |
| | Crack cocaine | | | | | | |
| | Amphetamines | | | | | | |
| Opiates | Heroin | 400 | 47.5% | 4 | 12.8% | 404 | 53.6% |
| | Morphine | | | | | | |
| | Opium | | | | | | |
| | Pethidine | | | | | | |
| | Methadone | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Buprenorphine | | | | | | |
| | Tramadol | | | | | | |
| Depresants | Barbiturates | | | | | | |
| | Benzodiazepines | | | | | | |
| Hallucinogens | LSD | | | | | | |
| | Ecstasy | | | | | | |
| | Ketamine | | | | | | |
| | Dimenhydrinate | | | | | | |
| | Diphenhydramine | | | | | | |
| Inhalants | | | | | | | |

Tab. 11 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas seksit dhe statusit civil

| Statusi civil | Meshkuj | | Femra | |
|---------------------------|---------|-------|-------|-------|
| | Numri | % | Numri | % |
| Beqar | 484 | 57.5% | 19 | 61.3% |
| Martuar / Bashkëjeton | 265 | 31.4% | 8 | 25.8% |
| I/E ve / Divorcuar/ Ndarë | 94 | 11.1% | 4 | 12.9% |

Tab. 12 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas seksit dhe moshës së përdorimit të parë të drogës

| Përdorimi për herë të parë i drogës | Meshkuj | | Femra | |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| | Numri | % | Numri | % |
| < 16 vjeç | 196 | 23.2% | 2 | 6.4% |
| 16 – 18 vjeç | 380 | 45.1% | 8 | 25.9% |
| 19-25 vjeç | 186 | 21.3% | 17 | 54.9% |
| 26-30 vjeç | 52 | 6.1% | 2 | 6.4% |
| 31-35 vjeç | 26 | 3% | 2 | 6.4% |
| 36-40 vjeç | 3 | 0.3% | | |
| Mbi 41 vjeç | | | | |

Tab. 13 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas burimit të referimit për mjekim antidrogë

| Burimi i referimit | Numri | % |
|--------------------------------|-------|------|
| Aksident dhe Urgjencë | | |
| Sistemi i paraburgimit | 14 | 1.7% |
| Sistemi i burgjeve | 18 | 2.1% |
| Qendrat komunitare | 1 | 0.1% |
| Qendrat ambulatorë antidrogë | | |
| Qendrat rezidenciale antidrogë | | |
| Institucionet arsimore | | |
| Qendra pune | | |
| Qendra të shërbimit parësor | | |
| Shërbimet psikiatrike | | |
| Vetë pacienti apo familja | 603 | 69% |
| Shërbimet sociale | | |

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Shërbimi outreach | 62 | 7.2% |
| Njësitë e shkëmbimit të shiringave | | |
| Të tjerë | 176 | 19.9% |
| Totali | 874 | 100% |

Shënim :

Ky informacion statistikor do të jetë vjetor dhe do ti përcillet (me postë dhe elektronikisht), brenda muajit Janar të vitit pasardhës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Konceptoi formatin dhe përpunoi të dhënat :

Dr. Sokol Morina

**Koordinator i MSHMS për
Problemet e Drogave**

FUND

Shkurt 2020