

**STATISTIKA MBI AKTIVITETIN
VJETOR 2019 TË SHËRBIMIT
TRAJTUES NDAJ VARËSISË
ALKOOLIKE- QSUT**

Tab. 1 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas grup moshës dhe seksit

Moshë (vjeç)	Femër		Mashkull		Totali	
	Numri	%	Numri	%	Numri	%
<16	-	-	-	-	-	-
16 - 18	-	-	-	-	-	-
19 - 25	-	-	5	-	5	-
26 +	6	-	162	-	168	-
Totali	6	-	167	-	173	-

Tab. 2 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar, sipas grup moshës dhe eksperimentimit të parë të alkoolit

Grup-mosha e eksperimentimit të parë të alkoolit	Meshkuj		Femra	
	Numri	%	Numri	%
< 16 vjeç	-	-	-	-
16 - 18 vjeç	-	-	-	-
19 – 25 vjeç	5	-	-	-
Mbi 26 vjeç	162	-	6	-

Tab. 3 : Numri/përqindja e pacientëve të ritrajtuar në të njëjtin shërbimpër relaps dhe koha e relapsit

Koha e relapsit	Numri/përqindja e pacientëve të ritrajtuar në të njëjtin shërbim për relaps	
	Numri	%
Menjëherë pas trajtimit spitalor	2	-
Deri në 3 muaj pas trajtimit spitalor	5	-
3-6 muaj pas trajtimit spitalor	4	-
6-12 muaj trajtimit spitalor	4	-
Mbi 12 muaj pas trajtimit spitalor	9	-

Tab. 4 Numri/përqindja e pacientëve të shtruar për diagnozë të dyfishtë (adiktive primare), sipas grup moshës dhe gjinisë

Mosha (vjeç)	Meshkuj		Femra		Totali	
	Numri	%	Numri	%	Numri	%
<16	0	-	-	-	-	-
16 – 18	0	-	-	-	-	-
19 – 25	3	-	-	-	-	-
26 +	30	-	2	-	-	-
Totali	33	-	2	-	-	-

Tab. 5 Numri/përqindja e pacientëve të shtruar për diagnozë të dyfishtë (psihike primare), sipas grup moshës dhe gjinisë

Moshë (vjeç)	Meshkuj		Femra		Totali	
	Numri	%	Numri	%	Numri	%
<16	-	-	-	-	-	-
16 – 18	-	-	-	-	-	-
19 – 25	1	-	-	-	-	-
26 +	14	-	1	-	-	-
Totali	15	-	1	-	-	-

Tab. 6 : Numri/përqindja e pacientëve alkoolik të trajtuar, me sëmundje shoqëruese alkool-lidhura (interne, neurologjike)

Sëmundjet shoqëruese	Numri/përqindja e pacientëve të ritrajtuar në të njëjtin shërbim për relaps	
	Numri	%
Polineuropati alkoolike	20	-
Miopati alkoolike	0	-
Hepatite alkoolike	5	-
Ciroza hepatike	17	-
Gastrite/Ulçera alkoolike	49	-
Pankreatite alkoolike (akute e kronike)	0	-
Kardiomiopati alkoolike	4	-

Tab. 7 : Numri/përqindja e pacientëve abuzues vetëm të alkoolit dhe atyre abuzues edhe të drogave të tjera veç alkoolit, sipas grup moshës

Alkool/Alcohol+droga të tjera	Grup-mosha							
	<16 vjeç		16-18 vjeç		19-25 vjeç		Mbi 26 vjeç	
	numri	%	numri	%	numri	%	numri	%
Vetëm alkool	-	-	-	-	5	-	133	-
Alcohol+droga të tjera	-	-	-	-	1	-	34	-

Tab. 8 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas grup moshës dhe statusit të aktivitetit

Statusi i aktivitetit	Grup-mosha			
	Nën 21 vjeç		21 vjeç e lartë	
	Numri	%	Numri	%
Punonjës me punë të plotë	-	-	40	-
Pa siguracion	2	-	53	-
I papunë	-	-	9	-
Student/nxënës	-	-	1	-
Të tjerë	47	-	-	-
Me ndihmë ekonomike	2	-	5	-
Pensionist	-	-	8	-
Invalide	-	-	6	-

Tab. 9 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas grup moshës dhe karrierës së abuzimit alkoolik

Kariera	Grup-mosha			
	Nën 21 vjeç		21 vjeç e lartë	
	Numri	%	Numri	%
Deri 1 vit	3	-	5	-
2-5 vjet	-	-	18	-
6-10 vjet	-	-	72	-
11 +	-	-	75	-

Tab. 10 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas grup moshës dhe arsyeve të ndryshme të abuzimit të alkoolit

Arësyeja e abuzimit	Grup-mosha							
	<16 vjeç		16-18 vjeç		19-25 vjeç		Mbi 26 vjeç	
	numri	%	numri	%	numri	%	numri	%
Influenca e peer-save/identifikimi me peer-sat	-	-	-	-	4	-	12	-
Çlirimi nga mërzi/depresioni/stresi	-	-	-	-	5	-	56	-
Për të shmangur shqetësimet e mungesës së saj	-	-	-	-	-	-	44	-
Për të kërkuar euforinë apo kënaqësitë sensoriale	-	-	-	-	-	-	48	-
Kurioziteti	-	-	-	-	2	-	2	-

Tab. 11 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas Vlerësimit CIWA-Ar të sindromit të tërheqjes alkoolike dhe karrierës së abuzimit alkoolik

Vlerësimi i CIWA-Ar	Kariera e abuzimit alkoolik							
	Deri 1 vit		2-5 vjet		6-10 vjet		11 +	
	numri	%	numri	%	numri	%	numri	%
Deri në 8 pikë -tërheqje e lehtë	-	-	-	-	-	-	-	-
9-14 pikë-tërheqje e moderuar	-	-	-	-	3	-	-	-
15 pikë e sipër (maksimumi deri në 67 pikë)-tërheqje e rëndë	-	-	10	-	77	-	83	

Tab. 12 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas Vlerësimit CIWA-Ar të sindromit të tërheqjes alkoolike dhe modelit të alkool-pirjes

Vlerësimi i CIWA-Ar	Kariera e abuzimit alkoolik							
	Pirje në sasi të ulët deri të moderuar : <i>Pirje deri në sasinë javore të pranueshme 0-14 (meshkuj/21 (femra)</i>		Pirje në sasi të moderuar deri në të rëndë : <i>Pirje midis 14/21 dhe 35/50 unite në javë</i>		Pirje shumë e rëndë : <i>Pirje 35/50 + në një javë.</i>		Pirje kronike : <i>pirje e qëndrueshme që çon në rrezik për dëme</i>	
	numri	%	numri	%	numri	%	numri	%
Deri në 8 pikë -tërheqje e lehtë	-	-	-	-	-	-	-	-
9-14 pikë-tërheqje e moderuar	-	-	12	-	17	-	19	-
15 pikë e sipër (maksimumi deri në 67 pikë)-tërheqje e rëndë	-	-	31	-	42	-	52	-

Fier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Himare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gjirokastrë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Has	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kavajë																
Korçë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Krujë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Polican	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kukës	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Lac	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lezhë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Librazhd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Lushnje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Fushë Pezë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kamza	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Gramsh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Shijak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Përmet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pogradec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Pukë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Sarandë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tirane	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	97	-	-	-
Shkodër	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tropojë	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
Tepelenë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosove	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Vlorë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-

Tab. 14 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolik , sipas seksit dhe statusit civil

Statusi civil	Meshkuj		Femra	
	Numri	%	Numri	%
Beqar	39	-	2	-
Martuar/Bashkëjeton	96	-	3	-
I/E ve/Divorcuar/Ndarë	32	-	1	-

Tab. 15 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas seksit dhe moshës së përdorimit të parë të alkoolit

Përdorimi për herë të parë i drogës	Meshkuj		Femra	
	Numri	%	Numri	%
< 16 vjeç	-	-	-	-
16 – 18 vjeç	-	-	-	-
19-25 vjeç	2	-	-	-
Mbi 26 vjeç	3	-	1	-

Tab. 16 : Numri/përqindja e pacientëve të trajtuar për varësi alkoolike, sipas burimeve të referimit për mjekim antialkoolik

Burimi i referimit	Numri	%
Aksident dhe Urgjencë	15	-
Sistemi i paraburgimit	-	-
Sistemi i burgjeve	-	-
Qendrat komunitare	1	-
Qendrat ambulatorie antidrogë(alkool)	-	-
Qendrat rezidenciale antidrogë(alkool)	3	-
Institucionet arsimore	-	-
Qendra pune	-	-
Qendra të shërbimit parësor	41	-
Shërbimet psikiatrike	48	-
Vetë pacienti apo familja	52	-

Shërbimet sociale	-	-
Shërbimi outreach	-	-
Të tjerë	13	-
Totali	173	-

a. Shënim :

1-Ekipi multidisiplinar i Klinikës ka dhënë këshillime dhe ka adresuar për trajtim social e psikologjik rreth 800 përdorues alkooli dhe *alkool-marijuane-kokaine*

2-Ekipi multidisiplinar i Klinikës ka monitoruar me follow-up 1 vjeçar të gjithë ish pacientët e hospitalizuar

b. Shënim :

Ky informacion statistikor do të jetë vjetor dhe do ti përcillet (me postë dhe elektronikisht), brenda muajit Janar të vitit pasardhës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Konceptoi formatin dhe përpunoi të dhënat :

Dr. Sokol Morina

**Koordinator i MSHMS për
Problemet e Drogave**

FUND

Shkurt 2020